


PIATTAFORME A PANTOGRAFO MT. 5.87



MODELLO 0607DC-Li

Altezza di lavoro mt. 7.87
Altezza piattaforma mt 5.87
Altezza piattaforma (chiusa) mt. 1.05
Lunghezza piattaforma mt 1.65
Larghezza piattaforma mt. 0,74
Estensione piattaforma mt 0.91
Portata Kg. 230
Batteria 24/180 Ah
Altre caratteristiche ([Scheda PDF](#))



PRODUCT DESCRIPTION

PUNTI DI FORZA

- Sistema di guida all'avanguardia con alimentazione al litio.
- Eccellente tecnologia di ricarica rapida
- Funzione di preriscaldamento integrata per le regioni climatiche fredde
- Sistema di gestione intelligente delle batterie (Smart Battery Management System, BMS) + Centralina di Controllo.
- Connettività intelligente
- AWM Remote Monitoring e Rental Management System acquisiscono rapidamente lo stato delle apparecchiature e portano a compimento la gestione del funzionamento online.

CARATTERISTICHE

- Caratteristiche standard
- Battery Management System (BMS)
- Comandi proporzionali
- Allarme movimento completo
- Corrimano pieghevoli
- Lampeggiante arancione
- Cancelletto d'accesso a chiusura automatica
- Sistema di discesa di emergenza
- Sistema di protezione attivo della marmitta
- Guidabile alla massima altezza
- Sostegno per la manutenzione della forbice
- Sistema di protezione della ricarica
- Piano estensibile (unidirezionale)
- Sistema autofrenante
- Diagnostica di bordo
- Pulsante per l'arresto d'emergenza
- Sistema di protezione antiribaltamento
- Sacche per sollevatore a forche
- Contaore

Accessori e opzioni

- Linea area per la piattaforma
- Alimentatore CA per la piattaforma
- Sistema Load Sensing
- Luci di lavoro della piattaforma
- Segnalatore acustico
- Sistema di posizionamento e localizzazione GPS*

