




**TRANSPALLET A PANTOGRAFO L. 1150X680 MM**

Portata Q Kg 1000  
Baricentro c mm 600  
Distanza asse ruote di carico da base forca x mm 993  
Passo y mm 1231

Disponibile sia nella versione manuale che elettrica, consente un sollevamento facile e leggero fino ad un'altezza di 715 mm diventando un pratico piano di lavoro nel prelievo picking in officina, magazzino e produzione



**PRODUCT DESCRIPTION**

Portata Q Kg 1000

Baricentro c mm 600  
Distanza asse ruote di carico da base forca x mm 993  
Passo y mm 1231

Disponibile sia nella versione manuale che elettrica, consente un sollevamento facile e leggero fino ad un'altezza di 715 mm diventando un pratico piano di lavoro nel prelievo picking in officina, magazzino e produzione. Questo transpallet è inoltre in grado di svolgere la funzione di supporto e alimentazione dei materiali lungo le linee di montaggio e produzione.

Minore sforzo al timone per tutti i carichi e funzione alzata veloce (30 cicli) per carichi fino a 150 kg.

Il nuovo leveraggio rende possibile l'ingresso sul lato chiuso del pallet tramite un piccolo sollevamento che agevola le successive fasi di movimentazione.

**Stabilità**  
E' garantita da rulli di carico in posizione più avanzata e stabilizzatori anteriori standard. Gli stabilizzatori posteriori, a loro volta, superati i 400 mm di elevazione, rendono il lavoro stabile e sicuro anche in caso di pesi elevati.

**DEGROCAR**  
*insieme possiamo*

 **MITSUBISHI**  
FORKLIFT TRUCKS



DEGROCAR SPA MITSUBISHI CARRELLI ELEVATORI ITALIA Via E. Fermi, 39 - 36071 Arzignano (VI) - Tel. +39 0444 671280

[mitsubishicarrelli.com](http://mitsubishicarrelli.com) > usato